"Definizione dei livelli di disabilità e bisogno socioassistenziale dei soggetti affetti da SLA ed altre malattie del motoneurone per l'accesso agli assegni di cura"

L'Unità di Valutazione Integrata dopo aver effettuato la valutazione multidimensionale con gli strumenti adottati dalla Regione Campania, si serve della scheda di seguito riportata per la valutazione dell'accesso alla erogazione dell'assegno di cura e determinare l'intensità del livello di disabilità e di bisogno socioassistenziale (LA)

Funzioni		Attività		LA		
Motricità	Passaggi posturali	Autonomo ma con difficoltà	1	-	-	
		Necessità di aiuto saltuario o rischio di caduta	-	2	-	
		Dipendenza da una persona per la maggior parte dei passaggi	-	-	3	
	Deambulazione	Rallentata e con necessità di appoggio di sicurezza	1	-	-	
		Possibile solo con ausili per tratti brevi o con assistenza	-	2	-	
		Assente	-	-	3	
Autonomia personale	Abbigliamento	Necessità di assistenza occasionale	1	-	-	
		Necessità di assistenza sub-continua	-	2	-	
		Dipendenza totale	-	-	3	
	Alimentazione	Assistenza parziale	1	-	-	
		Assistenza attiva e continua	-	2	-	
		Dipendenza totale	-	-	3	
	Igiene personale	Necessita di aiuto per una o più operazioni	1	-	-	
		Necessita di aiuto per tutte le operazioni	-	2	-	
		Dipendenza totale	-	-	3	
Comunicazione	Linguaggio	Poco comprensibile	1	-	-	
		Incomprensibile	-	2	-	
		Assente	-	-	3	
Respirazione		Ventilazione non invasiva ≤ 20 ore/die	1	-	-	
		Ventilazione non invasiva > 20 ore/die	-	2	-	
		Assistenza ventilatoria continua	-	-	3	
Alimentazione	Deglutizione	Modificazioni della dieta	1	-	-	
		Alimentazione enterale adiuvata	-	2	-	
		Nutrizione esclusivamente enterale o parenterale	-	-	3	
Funzioni sfinteriche	Continenza fecale	Saltuaria incontinenza o gravi episodi di stipsi	1	-	-	
		Necessità frequente di manovra evacuative effettuate da terzi	-	2	-	
		Dipendente da una persona per effettuare l'evacuazione	-	-	3	
	Continenza urinaria	Saltuaria incontinenza	1	-	-	
		Catetere a dimora	-	2	-	
		Dipendente da una persona per effettuare la minzione	-	-	3	
		PUNTEGGIO - SUBTOTALE				
		PUNTEGGIO - TOTALE				

Legenda:

L'intensità assistenziale, in tabella, viene indicata con

- 1 = bassa intensità assistenziale;
- 2 = media intensità assistenziale;
- 3 = alta intensità assistenziale.

Un punteggio totale, in linea puramente indicativa, depone per una bassa intensità assistenziale se \le a 10; media intensità assistenziale se \ge 10 e \le a 20; alta intensità assistenziale se \ge 20 e \le a 30.

La corretta assegnazione del livello assistenziale deve tener conto dei subtotali che contribuiscono al punteggio totale. A titolo esplicativo l'assistenza ventilatoria continua o l'assenza del linguaggio con completa dipendenza nell'igiene personale e/o non deambulante giustificano l'alta intensità assistenziale. Così come la presenza di almeno tre condizioni con livello 2.

Una corretta determinazione del livello assistenziale deve considerare le

- condizioni cliniche generali;
- punteggio totale e subtotali dedotti dalla scheda;
- condizioni del bisogno sociale

Resta fondamentale l'impegno del case manager a monitorare costantemente l'evoluzione clinica della malattia così da poter rideterminare tempestivamente il livello assistenziale.